

Bureaux T 3000 Asisto avec plateaux rectangulaires

Un plateau qui semble suspendu

L'aspect flottant du plateau est l'une des caractéristiques remarquables du design de la série Asisto. En outre, les épaisseurs de plateaux choisies (mélaminé 19 mm / HPL 13 mm) contribuent parfaitement à la légèreté du design.

- Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur
- Longue durée de vie et stabilité
- Montage extrêmement rapide grâce aux éléments à raccords rapides
- Simple et rapide à électrifier grâce à un guide-câble optionnel amovible
- Ajustement de la hauteur de série



Bureaux avec plateaux rectangulaires Piètement en tube carré $40 \times 40 \text{ mm}$, coloris du piètement : aluminium blanc RAL 9006

Hauteu	r 720 fixe	Plateau mélaminé, 19 mm	Plateau HPL, 13 mm
L	Р		Supplément
800	800	54100-1.3 + 2	+ 5403-1.3
1000	800	54100-1.12 🛨	+ 5403-1.12
1200	800	54100-1.2 +	+ 5403-1.2
1400	800	54100-1.11 +	+ 5403-1.11
1600	800	54100-1.1 +	+ 5403-1.1
1800	800	54100-1.10 + 1	+ 5403-1.10
2000	800	54100-1.8 +	+ 5403-1.8
1600	900	54100-1.20 +	+ 5403-1.20
1800	900	54100-1.7 🛨	+ 5403-1.7
2000	1000	54100-1.4 +	+ 5403-1.4

Décors de plateau

pour plateaux mélaminés et HPL

+ Veuillez faire votre choix

 Érable	n° 004
Merisier	n° 003
Gris argent	n° 002
Blanc	n° 001

Coloris du piètement chromé

en option	Supplément
Coloris	Chromé
-	+ 54000-711

Guide-câble

avec décharge de traction et serre-câbles

en option		Supplément	
L	Р	Guide-câble	
440	440	+ 54500-701	
1200	440	+ 54500-7010	

Réglage en hauteur Basic Commande en toute simplicité par une personne

en option	Supplément	
Hauteur		
680-780	+ 54100-701	




Tables d'appoint sur roulettes T 3000 Asisto

Saines et mobiles

La solution assis / debout ergonomique permet de garder la forme grâce au mouvement et réduit ainsi les coûts liés à l'absentéisme. Basculez rapidement et en tout confort d'une activité en position assise à debout grâce au réglage en hauteur par ressort à gaz.







Bureaux T 3000 Asisto avec plateaux à forme libre

La forme et la fonction sont parfaites

Les plateaux à forme libre ne sont pas seulement du meilleur effet, ils offrent également un avantage supplémentaire. Comme par ex. l'emplacement destiné à l'écran (formes A et B) ou l'arc de cercle sous forme de poste de réunion intégré (forme C).

- Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur
- Longue durée de vie et stabilité
- Montage extrêmement rapide grâce aux éléments à raccords rapides
- Simple et rapide à électrifier grâce à un guide-câble optionnel amovible
- Ajustement de la hauteur de série



Bureaux avec plateaux à forme libre Piètement en tube carré 40 x 40 mm, coloris du piètement : aluminium blanc RAL 9006

Haute	ur 720 fixe		Plateau mélam	iné, 19 mm	Plateau HPL, 13 mm
L	Р	PTE			Supplément
2165	800/1131	gauche	54100-2.2 L + 1	A	+ 5403-2.2
2165	800/1131	droite	54100-2.2 R 🛨	A	+ 5403-2.2
2000	800/1000	gauche	54100-2.7 L +	B	+ 5403-2.7
2000	800/1000	droite	54100-2.7 R 🛨	B	+ 5403-2.7
2000	1000/1150	-	54100-2.3 +	G	+ 5403-2.3

Décors de plateau

pour plateaux mélaminés et HPL

+ Veuillez faire votre choix


Décor		
	Érable	n° 004
	Merisier	n° 003
	Gris argent	n° 002
	Blanc	n° 001

Guide-câble

avec décharge de traction et serre-câbles

en opti	on	Supplément		
L P		Guide-câble		
440	440	+ 54500-701		
1200	440	+ 54500-7010		

Plans cotés avec PTE à droite



Coloris du piètement chromé Supplément

en option	Supplément
Coloris	Chromé
	+ 54000-711

Réglage en hauteur Basic Commande en toute simplicité par une personne

en option	Supplément	
Hauteur		
680-780	+ 54100-701	



Bureaux T 4000 Cegano avec plateaux rectangulaires

Réglables en hauteur, esthétiques, incomparables

Le design avec piètement luge incomparable de la série Cegano attire tous les regards. Un langage des formes dans lequel des lignes droites se terminent par des arrondis doux pour une transition pleine de charme.

- Piètement en C réglable en hauteur avec tube carré
- Plateaux de table au choix en mélaminé ou HPL
- Longue durée de vie et stabilité
- Montage extrêmement rapide grâce aux éléments à raccords rapides
- Simple et rapide à électrifier grâce à un guide-câble optionnel amovible



Bureaux avec plateaux rectangulaires et réglage de la hauteur par pas piètement à tube carré 55 x 55 mm

Hauteur 650-850 Plateau mélaminé, 25 mm			Plateau HPL, 16 mm	
L	Р		Supplément	
800	800	52410-1.3 +	+ 5103-1.3	
1000	800	52410-1.12 +	+ 5103-1.12	
1200	800	52410-1.2 +	+ 5103-1.2	
1400	800	52410-1.11 +	+ 5103-1.11	
1600	800	52410-1.1 + 1	+ 5103-1.1	
1800	800	52410-1.10 +	+ 5103-1.10	
2000	800	52410-1.8 +	+ 5103-1.8	
1600	900	52410-1.20 +	+ 5103-1.20	
1800	900	52410-1.7 +	+ 5103-1.7	
2000	1000	52410-1.4 +	+ 5103-1.4	

Décors de plateau

pour plateaux mélaminés et HPL

+ Veuillez faire votre choix

Décor		
	Érable	n° 004
	Merisier	n° 003
	Gris argent	n° 002
	Blanc	n° 001

Couleurs de la structure

♣ Veuillez faire votre choix

Alu blanc	RAL 9006
Anthracite	RAL 7021
Blanc pur	RAL 9010

Guide-câble

avec décharge de traction et serre-câbles

Modèle « Basic », à suspendre

L	Р	en option		
530	190	190 + 54500-721		
Modèle « Comfort », à suspendre et repliable sur deux côtés				
490	175	+ 54500-725		
1200	175	+ 54500-7250		

Piètement luge en chrome brillant

en option		Supplément
Coloris	Chromé	
-	+ 52400-720	



Bureaux T 4000 Cegano avec plateaux à forme libre

La bonne forme pour tous

Les tables à forme libre Cegano offrent de nombreux avantages : comme par ex. un poste de travail avec écran extra profond pour une distance optimale avec les grands écrans. Ou encore un arc de cercle faisant office de poste de réunion intégré. L'aspect

- Piètement en C réglable en hauteur avec tube carré
- Plateaux de table au choix en mélaminé ou HPL
- Longue durée de vie et stabilité
- Montage extrêmement rapide grâce aux éléments à raccords rapides
- Simple et rapide à électrifier grâce à un guide-câble optionnel amovible




Bureaux avec plateaux à forme libre et réglage de la hauteur par pas piètement à tube carré $55 \times 55 \text{ mm}$


Haute	ur 650-850		Plateau mélamin	é, 25 mm	Plateau HPL, 16 mm
L	Р	PTE			Supplément
2165	800/1131	gauche	52410-2.2 L + 1	A	+ 5103-2.2
2165	800/1131	droite	52410-2.2 R 🛨	A	+ 5103-2.2
2000	800/1000	gauche	52410-2.7 L + 2	B	+ 5103-2.7
2000	800/1000	droite	52410-2.7 R +	B	+ 5103-2.7
2000	1000/1150	-	52410-2.3 +	G	+ 5103-2.3
2000	1000	-	52410-2.20 + 3	D	+ 5103-2.20







PTE = Poste de travail avec écran



Décors de plateau

pour plateaux mélaminés ou HPL

♣ Veuillez faire votre choix

Érable	n° 004
Merisier	n° 003
Gris argent	n° 002
Blanc	n° 001

Couleurs de la structure

+ Veuillez faire votre choix

Alu blanc	RAL 9006
Anthracite	RAL 7021
Blanc pur	RAL 9010

Guide-câble

avec décharge de traction et serre-câbles

Modèle « Basic », à suspendre

L	Р	en option
530	190	+ 54500-721
Modàla	" Comfort "	à cuspondro et

Modèle « Comfort », à suspendre et repliable sur deux côtés
490 175 + 54500-725

1200 175 + 54500-7250

Piètement luge en chrome brillant en option Supplément

en option	Supplement
Coloris	Chromé
	+ 52400-720

