Armoires à charge lourde

Réf. art. **82.849.501**
bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Réf. art. **82.850.502**
gris anthracite, RAL 7016
gris clair, RAL 7035

Hauteur **1000** mm

2 portes battantes en tôle pleine



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.849.+++**

2 portes battantes en tôle pleine



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.850.+++**

Indication de sécurité : En cas d'utilisation de tiroirs et de rayons extensibles, il convient de fixer le système au mur ou au sol.

Réf. art. **82.928.501**
bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Hauteur **1950** mm

2 portes battantes en tôle pleine



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.889.+++**

2 portes battantes en tôle pleine



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.855.+++**

Réf. art. **82.862.501**
bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

2 portes battantes en tôle pleine



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.928.+++**

2 portes battantes en tôle pleine, avec paroi de séparation centrale



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.862.+++**

+++ = code couleur :
(complète la réf. art.)

.501 Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502 Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Façades : gris clair, RAL 7035

15 couleurs standard supplémentaires

Armoires à charge lourde

Code Lock
sur demande

La paroi arrière est dotée d'une perforation carrée 10 x 10 mm et d'une trame de 38 mm, ainsi que de fentes verticales pour la reprise d'accessoires.



Hauteur **1950** mm

2 portes battantes en tôle pleine avec parois intérieures perforées*



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.985.+++**

2 portes battantes avec fenêtre transparente en plexiglas, avec parois intérieures perforées*



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.986.+++**

Portes battantes en tôle pleine avec parois intérieures perforées*



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.965.+++**

2 portes battantes avec fenêtre transparente en plexiglas, avec parois intérieures perforées*



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.968.+++**

Portes battantes en tôle pleine avec parois intérieures perforées*



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.963.+++**

2 portes battantes avec fenêtre transparente en plexiglas, avec parois intérieures perforées*



Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.
1100	620	**82.966.+++**

Réf. art. **82.986.501**
bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
gris clair, NCS S 1060-R80 B
(hors outils, etc.)

Réf. art. **82.963.502**
gris anthracite, RAL 7016
gris clair, RAL 7035

* Les rayons, tiroirs et rayons extensibles (en option) peuvent uniquement être placés sous les parois perforées

+++ = code couleur :
(complète la réf. art.)

.501 Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502 Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Façades : gris clair, RAL 7035

15 couleurs standard supplémentaires

Eléments individuels pour armoires à charge lourde

Bâti pour armoires à charge lourde

sans ou **avec** paroi de séparation centrale, sans portes battantes, y compris ancrage au sol faisant office de sécurité anti-basculement

			Largeur mm	**1100**	**1300**
			Largeur utile mm	950	1150
Hauteur mm	Paroi de séparation centrale	Hauteur utile mm	Profondeur mm	Réf. art.	Réf. art.
1000	-	840	620	**82.821.+++**	-
1000	1	840	620	**82.827.+++**	-
1950	-	1690	620	**82.823.+++**	**82.826.+++**
1950	1	1690	620	**82.829.+++**	-

Lots de portes battantes

		pour largeur d'armoire mm	**1100**	**1300**
pour hauteur mm	Nombre portes	Surface intérieure	Réf. art.	Réf. art.
1000	2	lisse	**82.830.+++**	-
1950	2	lisse	**82.832.+++**	-
1950	2	lisse	-	**82.835.+++**
1950	2	perforée	**82.837.+++**	-

Aménagements pour armoires à charge lourde sans paroi de séparation centrale

Rayons galvanisés, rayons extensibles/paroi arrière peints

					pour largeur d'armoire mm	**1100**	**1300**
Exécution	Largeur mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Capacité de charge kg		Réf. art.	Réf. art.
Rayons	950/1150	549	35	200		**82.706.000**	**56.876.000**
Rayons extensibles	950/1150	495	75	75		**85.983.+++**	**82.741.+++**
Rayons extensibles	950/1150	495	75	200		**82.708.+++**	**82.742.+++**
Plateau de travail extensible, multiplis	900	588	20	75		**82.787.000**	-
Paroi arrière perforée	967	-	875	-		**85.976.+++**	-

+++ = code couleur : (complète la réf. art.)

.501 Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502 Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Façades : gris clair, RAL 7035

15 couleurs standard supplémentaires

Eléments individuels pour armoires à charge lourde

Tiroirs pour armoires à charge lourde avec paroi de séparation centrale

pour largeur d'armoire **1100 mm**			**Capacité de charge** kg	**75**
Largeur utile 400 mm			Largeur de tiroir mm	440
Hauteur de façade mm	Profondeur utile mm	Hauteur utile mm	Hauteur d'enveloppe mm	Réf. art.
75	400	60	75	**85.973.+++**
100	400	85	100	**85.974.+++**
150	400	135	150	**85.984.+++**

Aménagements pour armoires à charge lourde avec paroi de séparation centrale

Rayons galvanisés, rayon extensible peint			**pour largeur d'armoire** mm	**1100**
Exécution	Largeur mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Capacité de charge kg	Réf. art.
Rayon	450	549	35	200	**85.972.000**
Rayon extensible	440	495	75	75	**85.975.+++**

Serrure pour armoires à charge lourde

Exécution	Réf. art.
Serrure de sécurité à poignée tournante	**85.717.000**

Tiroirs pour armoires à charge lourde sans paroi de séparation centrale

Capacité de charge **75** et **200 kg**	**pour largeur d'armoire** mm		**1100**		**1300**	
	Largeur utile mm		900		1100	
Hauteur de façade mm	Profondeur utile mm	Hauteur utile mm	Réf. art. 75 kg	Réf. art. 200 kg	Réf. art. 75 kg	Réf. art. 200 kg
75	400	58	**85.881.+++**	**82.725.+++**	**82.720.+++**	**sur demande**
100	400	83	**85.882.+++**	**82.726.+++**	**82.721.+++**	**sur demande**
125	400	108	**85.883.+++**	**82.727.+++**	**82.722.+++**	**sur demande**
150	400	133	**85.884.+++**	**82.728.+++**	**82.723.+++**	**sur demande**
200	400	183	**85.885.+++**	**82.729.+++**	**82.724.+++**	**sur demande**
250	400	233	**85.886.+++**	**82.848.+++**	**82.739.+++**	**sur demande**
300	400	283	**82.737.+++**	**sur demande**	**82.740.+++**	**sur demande**

+++ = code couleur :
(complète la réf. art.)

.501 Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502 Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Façades : gris clair, RAL 7035

15 couleurs standard supplémentaires

Choisissez votre
Coloris préféré !

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en **15 couleurs standard** et **2 combinaisons de couleurs** sans supplément.

Le code couleur composé de trois chiffres fait partie intégrante de la référence du produit (par ex. **876**). Complétez toujours la référence du produit en y ajoutant le code couleur souhaité (par ex. **82.034.876**) lors de votre commande.



Combinaisons de couleur :

.501	Bâti/piètements :	bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
	Façades/portes :	bleu clair, NCS S 1060-R80 B
.502	Bâti/piètements :	gris anthracite, RAL 7016
	Façades/portes :	gris clair, RAL 7035

Vous souhaitez une personnalisation plus marquée ? Composez simplement votre propre association de deux couleurs standard sans supplément de prix. Autres couleurs sur demande.

Méga-Maintenance - 14 rue Gambetta 78600 Le Mesnil Le Roi - Tél: 01.39.62.70.20 - E-mail : commercial@mega-maintenance.fr