Armoires à tiroirs verticaux

Les parois perforées avec perforation carrée, 10 x 10 mm et trame 38 mm, ainsi que fentes verticales peuvent être utilisées des deux côtés pour le stockage clair d'outils et de petites pièces détachées.

Réf. art. **85.716.511**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Extensions : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Hauteur **1950** x largeur **1000** x profondeur **600** mm

avec parois perforées et 2 portes battantes
Parois perforées utilisables des deux côtés

Parois perforées	Réf. art.
2	**85.848.+++**

Parois perforées	Réf. art.
3	**85.730.+++**

Parois perforées	Réf. art.
4	**85.716.+++**

Parois perforées	Réf. art.
5	**85.731.+++**

Extensions avec parois perforées, dimension utile par côté de paroi perforée H 1700 x P 560

avec parois perforées, sans portes
Parois perforées utilisables des deux côtés

* Distances des parois perforées en mm

Parois perforées	Réf. art.
2	**85.734.+++**



Parois perforées	Réf. art.
3	**85.735.+++**

Parois perforées	Réf. art.
4	**85.736.+++**



Parois perforées	Réf. art.
5	**85.849.+++**

Extensions avec parois perforées, dimension utile par côté de paroi perforée H 1700 x P 560

+++ = code couleur : (complète la réf. art.)

.501 Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502 Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Façades : gris clair, RAL 7035

15 couleurs standard supplémentaires

Armoires à tiroirs verticaux

L'exécution avec des rayons amovibles permet le stockage dans un encombrement réduit de récipients synoptiques, d'outils et de documents.

Porte-outils CN pour parois perforées sur demande.

Réf. art. **85.714.502**
Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Extensions : gris clair, RAL 7035
Façades : gris clair, RAL 7035

Crochets pour panneau perforé et récipients synoptiques assortis **sur feuilles ci-jointes**

Hauteur **1950** x largeur **1000** x profondeur **695** mm

avec parois perforées et tiroirs verticaux
Parois perforées utilisables des deux côtés

3 extensions B 307

4 extensions B 230

Tiroirs verticaux avec parois perforées, dimension utile par côté de paroi perforée H 1700 x P 560

Rayons extensibles	Réf. art.
3	**85.714.+++**

Rayons extensibles	Réf. art.
4	**85.715.+++**

avec rayons amovibles et tiroirs verticaux
Rayons amovibles réglables en hauteur

3 extensions B 307

4 extensions B 230



Par tiroirs
4 rayons amovibles

Dimension utile
par rayon amovible :
l 291/210 x P 584 x H 25

Rayons extensibles	Réf. art.
3	**85.712.+++**

Rayons extensibles	Réf. art.
4	**85.713.+++**

Réf. art. **85.713.501**
Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Extensions : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B
(hors récipients synoptiques)

+++ = code couleur :
(complète la réf. art.)

.501 Bâti : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502 Bâti : gris anthracite, RAL 7016
Façades : gris clair, RAL 7035

15 couleurs standard supplémentaires

Crochets pour paroi perforée



Lots de crochets pour parois perforées

Exécution	Réf. art.
12 pièces	**45.270.000**
18 pièces	**45.271.000**
28 pièces	**45.272.000**
40 pièces	**45.273.000**



Porte-outils, en biais

Conditionnement par 5 unités

Longueur mm	Réf. art.
50	**45.274.000**
100	**45.275.000**
150	**45.276.000**



Porte-outils, en biais, doubles

Conditionnement par 5 unités

Longueur mm	Réf. art.
35	**45.301.000**
50	**45.302.000**
75	**45.303.000**



Crochet incliné

Conditionnement par 5 unités

Longueur mm	Réf. art.
14/40	**45.277.000**



Support de câble

Conditionnement par 5 unités

Longueur mm	Réf. art.
150	**45.295.000**



Support de tournevis

Exécution	Réf. art.
pour 6 unités	**45.296.000**



Support de clé

Exécution	Réf. art.
pour 8 clés	**45.298.000**



Support de scie

Conditionnement par 2 unités

Ø mm	Réf. art.
pour 4 scies	**45.299.000**



Support de machine

Conditionnement par 5 unités

Ø mm	Réf. art.
40	**45.300.000**

Remarque : les crochets pour panneau perforé doivent être bloqués à l'aide du matériel de fixation fourni.



Porte-outils, vertical

Conditionnement par 5 unités

Exécution	Longueur mm	Réf. art.
simple	35	**45.278.000**
simple	75	**45.279.000**
simple	125	**45.280.000**



Porte-outils, vertical

Conditionnement par 5 unités

Exécution	Longueur mm	Réf. art.
double	35	**45.281.000**
double	50	**45.282.000**
double	75	**45.283.000**



Pince à outils plaque de base

Conditionnement par 5 unités

Ø mm	Réf. art.
25	**45.289.000**
28	**45.290.000**
32	**45.291.000**

Récipients synoptiques



Support magnétique

Conditionnement par 5 unités

Ø mm	Réf. art.
40	44.345.000



Support de foret/ clé à 6 pans

Exécution	Réf. art.
pour 14 unités	45.297.000



Support pince

Conditionnement par 5 unités

Largeur mm	Réf. art.
35	45.292.000
55	45.293.000
75	45.294.000



Pince à outil

Conditionnement par 5 unités

Ø mm	Réf. art.
6	45.284.000
10	45.285.000
13	45.286.000
16	45.287.000
19	45.288.000

Taille 2

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Réf. art.
52	103	93		80.737.000
52	103	93		80.728.000
52	103	93		80.738.000
52	103	93		80.768.000

Taille 3

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Réf. art.
76	103	168		80.733.000
76	103	168		80.729.000
76	103	168		80.724.000
76	103	168		80.702.000

Taille 4

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Réf. art.
121	149	233		80.734.000
121	149	233		80.730.000
121	149	233		80.725.000
121	149	233		80.721.000

Taille 5Z

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Réf. art.
145	209	343		80.755.000
145	209	343		80.756.000
145	209	343		80.757.000
145	209	343		80.758.000

Taille 5

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Réf. art.
200	209	343		80.735.000
200	209	343		80.731.000
200	209	343		80.726.000
200	209	343		80.722.000

Taille 6

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Réf. art.
200	313	497		80.736.000
200	313	497		80.732.000
200	313	497		80.727.000
200	313	497		80.723.000

Etiquetage pour récipients synoptiques

Conditionnement par 10 unités

Exécution	pour taille	Réf. art.
Etiquettes papier	2	80.739.000
Film transparent	2	80.740.000
Etiquettes papier	3	88.105.000
Film transparent	3	80.741.000
Etiquettes papier	4, 5Z, 5, 6	80.742.000
Film transparent	4, 5Z, 5, 6	88.106.000

Choisissez votre
Coloris préféré !

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en **15 couleurs standard** et **2 combinaisons de couleurs** sans supplément.

Le code couleur composé de trois chiffres fait partie intégrante de la référence du produit (par ex. **876**). Complétez toujours la référence du produit en y ajoutant le code couleur souhaité (par ex. **82.034.876**) lors de votre commande.



Combinaisons de couleur :

.501	Bâti/piètements :	bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
	Façades/portes :	bleu clair, NCS S 1060-R80 B
.502	Bâti/piètements :	gris anthracite, RAL 7016
	Façades/portes :	gris clair, RAL 7035

Vous souhaitez une personnalisation plus marquée ? Composez simplement votre propre association de deux couleurs standard sans supplément de prix. Autres couleurs sur demande.

Méga-Maintenance - 14 rue Gambetta 78600 Le Mesnil Le Roi - Tél: 01.39.62.70.20 - E-mail : commercial@mega-maintenance.fr