
SERVANTES POLYVALENTES 150 KG



Références 885007638/7640/7641

Garantie 2 ans

Une qualité de fabrication et de finition irréprochable pour ces magnifiques servantes très polyvalentes à destination des bureaux ou des ateliers. Plateaux extrêmement robustes entourés de pare chocs résistant, revêtement des plateaux tôle en tapis caoutchouc strié antidérapant de qualité. Roulage silencieux, non tâchant grâce à des roues équipées d'un bandage caoutchouc de 30 mm d'épaisseur. Servantes livrées démontées, montage aisé.



Caractéristiques techniques

Références	Plateaux	Dimensions plateaux	Espacés	Dimensions HT	Ø roues	Poids
885007640	2		560	790 x 480 x 910		20.5
885007638	2	740 x 480	510	790 x 480 x 990	100 mm	26.9
885007641	3		280	790 x 480 x 910		27.7







OPTION 805007286

Kit de freinage adaptable sur la servante. Système de pédales avec blocage des 2 roues.



Méga Maintenance – 14 rue Gambetta 78600 Le Mesnil-Le-Roi Tél : 01 39 62 70 20 – Fax : 01 34 93 00 53

E-mail: commercial@mega-maintenance.fr http://www.mega-maintenance.fr



OPTIONS CHARIOTS À PLATEAUX PLASTIQUES



BACS

Petit bac amovible en polyéthylène, 350 x 240 x 200 mm.



882008485

Grand bac amovible en polyéthylène, 350 x 240 x 470 mm.



882008486

OPTIONS CHARIOTS POLYVALENTS



FREINS

Frein.



805007286 Pour roues Ø 100 mm. **805007288** Pour roues Ø 130 mm.

http://www.mega-maintenance.fr